

A STOCKOSORB® használata

(SI mértékrendszer)

Használja a STOCKOSORB® -ot kisebb dózissal	Használja a STOCKOSORB® -ot nagyobb dózissal
Kevésbé vízigényes növények	Vízigényes növények
Gyakran öntözött növények	Olyan növények számára, melyeknek az öntözések között hosszabb aszályos időszakot kell kibírni
Nagyobb vízkapacitású szubsztrátum- és talajkeverékek esetében	Ahol a növények magas hőmérsékletnek és alacsony csapadékmennyiségnek vannak kitéve
A következő alkalmazási arányok közelítőek!	Alacsony vízmegtartású ültető keverékek és szubsztrátumok/talajok Ha a víz és/vagy a talaj magas sótartalmú és pH értékű

Alkalmazási terület	Alkalmazási mód, mélység és időzítés	Adagolási arány
Ültető keverék, földkeverék	Ültetés előtt keverje be az ültető közegbe egy adott koncentrációval. Öntözzön közvetlenül ültetés után telítődésig.	1.5-3kg/m ³
Ágyások	Keverje a STOCKOSORB® felét az ültető gödörbe, majd a másik felét a visszatöltésbe. Öntözzön közvetlenül ültetés után telítődésig.	1m ² 10cm mélyen: 100g 1m ² 20cm mélyen: 200g
Új füvesítés / gyeptégla	Jutassa ki szórófejjel vagy vetőpéppel egyenletesen. Új füvesítésnél 15 cm-re, gyeptégla alkalmazásánál 7 cm mélyre dolgozza be a talajba, szórja szét a magot vagy fektesse le a gyeptéglát, hengerelje le, öntözze bőségesen.	50- 100g/m ²
Gyökérmártáshoz szabadgyökerű ültetésnél	A STOCKOSORB® powder-t lassan adagolja vízhez. Hagyja a terméket vízzel megtelni (15-30 perc). Állítsa be úgy a gél viszkozitását, hogy a legjobban tapadjon a gyökérzetre. Földből való kiemelést után a szabadgyökeret azonnal mártsuk egyesével vagy kötegelve előnedvesített STOCKOSORB® -ot tartalmazó edénybe. Emelje ki és hagyja a felesleget lecsepegni. A gyökerek a hidrogélben hosszabb ideig eltarthatóak károsodás nélkül. A szokásos módon ültessük a földbe.	100g 10-20l vízbe (a víz ion tartalmától függően)) 3g in 250ml Legjobb a STOCKOSORB® powder-t használni
Konténeres növények	A száraz vagy előnedvesített STOCKOSORB® -ot keverje alaposan az ültető közegbe, mielőtt azzal megtöltené a cserepeket. Száraz STOCKOSORB® használata esetén telítődésig öntözze a palántákat.	1.5-3kg/m ³ Konténer mérete: 3,5l 7 - 15g 8,0l 15 - 30g 20l 30 - 60g 40l 60 - 120g 100l 150 - 300g
Fa- és sövénytelepítés	Keverje a STOCKOSORB® -ot a fedőrétegbe és az ültető közegbe. Az alkalmazási arány a fajtától, az ültető gödör méretétől, a gyökér nagyságától, a növény méretétől és a klimatikus és talajadottságoktól függ. A javasolt mennyiség 1/3 részét közvetlenül az ültető gödörbe kell juttatni, és ott a földdel elkeverni. A fennmaradó 2/3 részt a fedőrétegbe kell keverni. Egy kevés kezeletlen földet kell hagyni a végső fedőrétegnek. Alaposan tölts fel az ültető gödröt. Száraz granulátum alkalmazása esetén öntözze az ültetést a talaj átítatódásáig.	1.5-3kg/m ³ Ültető gödör: 15-30cm ³ : 3-40g/ növény Ültető gödör: 50cm ³ : 250g/ növény
Fa, cserje, szőlő és dísznövény ültetvények	A STOCKOSORB® -ot, mint előnedvesített gél jutassa gyökérszónába injektáló berendezéssel. (Pl. AIRITECH vagy BIOLIFT injektor. Ez szűrőfej a pneumatikus és hidraulikus technológia ötvözetét használja.) Először a fej – a légkalapács mechanizmusával – behatol a kemény talajba egy pontosan meghatározott mélységbe 20 és 120 cm között a gyökerek megsértése nélkül. Második lépésben az injektor sűrített levegőt pumpál a talajba, hogy repedéseket és szabad helyet készítsen. Végül az így készített üregbe injektálják a gél.	80 - 400 g száraz granulátum növényenként Az injektáláskor használt mennyiséget, annak helyét és mélységét a növény magasságával és gyökérének szerkezetével összhangban kell meghatározni.

Feladatra szabott felhasználási javaslatért kérjük, forduljon területi képviselőnkhez!

City-Sprint Bt., cím: 4032 Debrecen, Kartács u 25.,

tel./fax: 00 36 52 346-766, mobil: +36 30 39-97-237, mail: citysprint@t-email.hu web: <http://www.stockosorb.hu>