

Utilizați STOCKOSORB® -cu doză mai mică	Utilizați STOCKOSORB® cu doză mai mare
Plante cu nevoi mai reduse de apă	Plante cu nevoi ridicate de apă
Plante udate mai des	La plante, care între două stropiri trebuie să reziste o perioadă secetoasă mai îndelungată
Substrat sau amestec de soluri cu capacitate mai mare de înmagazinare a apei	Acolo, unde plantele sunt expuse la temperatură înaltă și precipitații puține
Raporturile de utilizare sunt aproximative !	Substrat sau amestec de soluri pentru plantare, cu capacitate mică de înmagazinare a apei
	Dacă apa și/sau solul are un conținut ridicat de săruri și valori ridicate de pH.

Domenii de utilizare	Mod de utilizare, adâncime, temporizare	Dozaj
Amestec pt. plantare, amestec de soluri	Amestecați înainte de plantare în mediul de plantat cu concentrația dată. Udați imediat după plantare, până la saturare.	1,5-3 kg/m ³
Straturi	Amestecați jumătate din STOCKOSORB® în groapa de plantat, iar a doua jumătate în umplutură. Udați imediat după plantare, până la saturare.	1m ² la adâncime de 10cm: 100g 1m ² la ad. de 20cm : 200g
Înființare de gazon /dale cu gazon	Dispersați uniform cu un cap de pulverizare sau cu semănătoare pe toată suprafața. Amestecați în sol la înființare nouă, la o adâncime de 15 cm, în cazul dalelor cu gazon la o adâncime de 7 cm, împrăștiati semințele sau așezați dalele, presați suprafața cu cilindru, stropiți în abundență.	50- 100g/m ²
La imersie de rădăcini în cazul plantărilor cu rădăcini libere	STOCKOSORB® powder se adaugă treptat la apă. Lăsați produsul să se îmbibe cu apă. (15-30 minute). Reglați în așa fel vâscozitatea gelului, ca acesta să se lipească cât mai bine de rădăcini. Rădăcinile trebuie scufundate câte una sau în legături, imediat după ce au fost scoase din pământ în soluția de STOCKOSORB® - umezită în prealabil. Scoateți rădăcinile și lăsați-le să se scurgă. Rădăcinile pot fi lăsate în hidrogel chiar și timp mai îndelungat fără să le afecteze. Se plantează în mod obișnuit în sol.	100g la 10-20l apă (în funcție de conținutul de ioni a apei) 3g în 250ml. Se recomandă utilizarea de STOCKOSORB® powder
Plante în containere	STOCKOSORB® -ul uscat sau umețat se amestecă bine în mediul de plantare, înainte de umplerea ghivecelor. Dacă utilizați STOCKOSORB® uscat răsadurile vor trebui udate până la saturare.	1,5-3kg/m ³ Dim. container: 3,5l 7 - 15g 8,0l 15 - 30g 20l 30 - 60g 40l 60 - 120g 100l 150 - 300g
Plantat de pomi și înființare de garduri vii	Amestecați STOCKOSORB® atât în stratul de acoperire cât și în mediul de plantare. Raportul de amestec depinde de soi, de mărimea gropii, de mărimea rădăcinilor, de dimensiunile plantei și de condițiile climatice și de sol. 1/3 din cantitatea recomandată se administrează direct în groapa de plantare, unde se va amesteca cu solul. Restul de 2/3 se amestecă în stratul de acoperire. Ultimul strat de acoperire nu se tratează. Groapa de plantare trebuie bine umplută. În cazul utilizării de granulat uscat udați până la saturație.	1,5-3kg/m ³ Groapa de plantare: 15-30cm ³ : 3-40g/ plantă groapa de plantare: 50cm ³ : 250g/ plantă
Copaci, arbuști, viță de vie și plantații de plante ornamentale	STOCKOSORB® trebuie să ajungă sub formă de gel înmuiat, cu ajutorul unui echipament de injecție în zona rădăcinilor (de ex. injector AIRITECH sau BIOLIFT. Aceste dispersoare utilizează o combinație între tehnologia pneumatică și hidraulică). Prima dată capul – prin mecanismul ciocanelor pneumatice – pătrunde în solul tare la o adâncime exact stabilită, între 20 și 120 cm, fără a leza rădăcinile. În pasul următor injectorul pompează aer comprimat în sol în vederea creerii de crăpături și spații libere. La urmă va fi injectat gelul în aceste spații.	80 - 400 g granulat uscat pt fiecare plantă Cantitatea, adâncimea și locul injectării se vor determina în concordanță cu înălțimea și structura rădăcinilor plantei.

Pentru recomandări și soluții tematice adresați-vă reprezentantului nostru zonal.